

# Jahresauswertung 2021

nach Ausgangsdatum 1.1. - 31.12.2021

## PAP-Verteilung / Bethesda und Repräsentativität

PAP-Kategorien / Bethesda	Zytologisches Institut	
		%
PAP 0 / U	3.583	1,86%
PAP II / NILM	181.332	94,30%
PAP III / ASC-US	3.274	1,70%
PAP III D / LSIL	2.282	1,19%
PAP III G / AGC	53	0,03%
PAP III H / ASC-H	802	0,42%
PAP IV / HSIL/AIS	934	0,49%
PAP V / Carcinoma	28	0,01%
<b>Zuweisungen gesamt</b>	<b>192.288</b>	
<b>Repräsentativ</b>	<b>169.460</b>	<b>88,13%</b>
E (eingeschränkt - siehe Befund)	45	0,02%
EB (Blutüberlagerung)	1.390	0,72%
EE (Leukozytenüberlagerung)	2.920	1,52%
EF (Fixationsfehler)	132	0,07%
EKO (Kontamination)	14	0,01%
EQ (Quetschartefakte)	1.314	0,68%
ES (Schleimüberlagerung)	422	0,22%
ET (Zellen Transformationszone nicht vorh.)	4.126	2,15%
EUE (dicke Zellschichten)	1.938	1,01%
EW (geringe Zellzahl)	5.566	2,89%
EWPE (überwieg. Anteil an Zylinderzellen)	1.159	0,60%
EZ (zerbrochener Abstrich)	4	0,00%
EZER (zerbrochen eingelangter OT)	29	0,02%
HET (Zellen Transformationszone nicht vorh.)	83	0,04%
HEW (geringe Zellzahl)	99	0,05%
HUW (zu geringer Zellgehalt)	52	0,03%
<b>Eingeschränkt repr. lt. ÖGZ</b>	<b>19.293</b>	<b>10,03%</b>
<b>Eingeschränkt repr. lt. Bethesda</b>		<b>7,89%</b>
U (nicht beurteilbar - siehe Befund)	12	0,01%
UB (Blutüberlagerung)	192	0,10%
UE (Leukozytenüberlagerung)	105	0,05%
UF (Fixationsfehler)	42	0,02%
UKO (Kontamination)	4	0,00%
UMEN (Menstruationssmear)	20	0,01%
UP (Probenbeschriftung/Pat. Verwechslung)	1	0,00%
UQ (Quetschartefakte)	192	0,10%
US (Schleimüberlagerung)	15	0,01%
UUE (dicke Zellschichten)	28	0,01%
UW (zu geringer Zellgehalt)	2.924	1,52%
<b>Bearbeitet, aber nicht auswertbar</b>	<b>3.535</b>	<b>1,84%</b>
<b>gesamt</b>	<b>192.288</b>	

- Akzeptabler Höchstanteil für Abstriche mit Mängeln (eingeschränkte Beurteilbarkeit): <10 % lt. ÖGZ
- Akzeptabler Höchstanteil für nicht beurteilbare Abstriche: <2 % lt. ÖGZ